



FdT© 2020

ECOCUT® MPF 245

Fluide entier pour micro pulvérisation

Description

Fluide entier biodégradable sur base végétale pour micro pulvérisation avec appareillage spécifique.

Application

ECOCUT[®] MPF 245 est destiné aux opérations d'usinage avec tous types d'outils sur tous types de métaux.

ECOCUT[®] MPF 245 convient également pour des opérations de découpe et emboutissage sur feuillard de faible épaisseur.

Bénéfices / Avantages

- Sans chlore
- Inodore
- Absence de rejets
- Excellente pouvoir lubrifiant
- Inerte vis à vis des métaux jaunes
- Adapté aux vitesses de coupe très élevées
- Inerte vis à vis des opérateurs et des constituants des machines



AHO/V04/06/2016

Page 1/2



FdT[©] 2020

ECOCUT® MPF 245

Fluide entier pour micro pulvérisation

VALEURS TYPES

Caractéristiques	Unités	Valeurs	Méthodes
Couleur		Jaune clair	Visuelle
Masse volumique à 20 °C	Kg/m ³	917	NFT 60 101
Aspect		Limpide liquide homogène	Visuelle
Viscosité à 40 °C	mm²/s	35	NFT 60 100
Point éclair	°C	>284	NFT 60 118

AHO/V04/06/2016

Page 2/2